

**PROTOCOLO TRATAMIENTO DE PACIENTES CON HEPATOPATÍA B CRÓNICA (SEGUIMIENTO)**

**MONITORIZACION ANALITICA DEL TRATAMIENTO**

**•TRATAMIENTO CON NUC**

Pruebas	3ºMES (sem12)	6º MES (sem 24)	9º MES	12º MES (sem 48)	CADA 3-6 MESES
ALT /AST					
CREATININA/ UREA					
Cuantificación DNA-VHB	RESPUESTA PRIMARIA	RESPUESTA VIROLOGICA		RESPUESTA VIROLOGICA	
HBeAg/BeAc (si DNA indetectable)					
HBsAg/HBsAc(si DNA indetectable, y seroconversión en "e"positivos)					

**NO RESPUESTA PRIMARIA (SEM 12):** descenso menor a  $1 \log_{10} U/ml$  (10 UI/ml) en el nivel de ADN a partir del basal, cambiar fármaco

- Si tratamiento con Adefovir cambiar a Tenofovir o Entecavir;
- Si tratamiento con Lamivudina, cambiar a Tenofovir
- Si tratamiento con Tenofovir cambiar a Entecavir
- Si tratamiento con Entecavir cambiar a Tenofovir .

**RESPUESTA VIROLOGICA PARCIAL:** descenso de más de  $1 \log_{10} U/ml$  (10UI/ml) en el nivel de ADN pero todavía detectable por PCR a tiempo real (>10-15 UI/ml), medido a las **24 sem**, cambiar fármaco

- Si tratamiento con Adefovir cambiar a Entecavir
- Si tratamiento con Lamivudina cambiar a Tenofovir

**A las 48 sem:**

- Si tratamiento con Tenofovir añadir Entecavir (valorar beneficio/riesgo no conocida seguridad a largo plazo)
- Si tratamiento con Entecavir añadir Tenofovir (valorar beneficio/riesgo no conocida seguridad a largo plazo)

**PROTOCOLO TRATAMIENTO DE PACIENTES CON HEPATOPATÍA B CRÓNICA (SEGUIMIENTO)**

□ **RESPUESTA VIROLOGICA COMPLETA (SM 48):** ADN indetectable por la técnica de PCR a tiempo real (< 10-15 UI/ml). Continuar mismo tratamiento.

**•TRATAMIENTO CON PEG-IFN**

Pruebas	2sem	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
Hb/Neu/Plaq													
ALT/AST													
Cr/urea													
Cuantificación DNA-VHB				RESPUESTA PRIMARIA			RESPUESTA VIROLOGICA						
HBeAg/HBeAc (si DNA indetectable)													

**NO RESPUESTA PRIMARIA (SEM 12):** descenso menor a 1 log<sub>10</sub>U/ml (10 UI/ml) en el nivel de ADN a partir del basal .**SUSPENDER PEG-IFN Y COMENZAR CON NUC**

**RESPUESTA VIROLOGICA (SEM 24):** concentración de ADN < 2000 UI/ml

**POSTRATAMIENTO:** MONITORIZAR CADA 6 MESES ALT, PCR VHB, HBeAg/HBeAc, HBsAg (si DNA indetectable, y seroconversión en “e” positivos)



**PROCOLO TRATAMIENTO DE PACIENTES CON HEPATOPATÍA B CRÓNICA (SEGUIMIENTO)**

---

Dr:.....Firma

Fecha:\_\_\_\_\_