



CONTENIDO DE MEDICAMENTOS EN LATEX

Ruiz Martín de la Torre R, Sánchez Ruiz de Gordo M, Sánchez Lopez P, Seisdedos Elcuaz R
Servicio de Farmacia. Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA	PRINCIPIO ACTIVO	CONTENIDO EN LATEX
<i>Abelcet 100 mg 20 ml vial</i>	anfotericina B complejo lipídico	NO(1,2,3)
<i>Acetato potásico 1M vial</i>	acetato potásico	NO(3)
<i>Acetilcolina 1% Cusi vial 1% 2 ml</i>	acetilcolina cloruro	SI(En material de envasado)(2,3)
<i>Aciclovir 250 mg vial</i>	aciclovir	NO(2,3)
<i>Actilyse 50 mg vial 50 ml</i>	alteplasa	NO(1,2,3)
<i>Actilyse 20 mg vial 50 ml</i>	alteplasa	NO(3,1)
<i>Actocortina 100 mg vial</i>	hidrocortisona	NO(1,2,3)
<i>Actrapid 100 UI/ml vial</i>	insulina rapida	NO(3)
<i>Adenocord 6 mg vial 2 ml</i>	adenosina	NO(2,3)
<i>Adenoscan® 30 mg, vial 10 ml</i>	adenosina	NO(2)
<i>Adrenalina level 1 mg jer</i>	adrenalina	SI (cubierta aguja)(1,2)
<i>Agrastat 0.05 mg/ml bolsa 250 ml</i>	tirofiban	NO(3,1)
<i>Alimta 500 mg vial</i>	pemetrexed	NO(3)
<i>Ambisome 50 mg vial 30 ml</i>	anfotericina b liposomal	NO (1,2,3)
<i>Amikacina 500 mg vial Normon</i>	amikacina	NO(3)
<i>Anatoxal tedi 0.5 ml jer</i>	toxoides tetánico + toxoides difterico	desconoc.(1)
<i>Anectine 100 mg 2 ml amp</i>	suxametonio cloruro (succinilcolina)	SI (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Anestesia Tópica 1% C/A vial 20 ml</i>	tetracaína + epinefrina	NO (1,2)
<i>Anestesia Tópica 1% S/A vial 20 ml</i>	tetracaína	NO(1,2)
<i>Aranesp 10 mcg jer</i>	darbopoetina alfa	SI.Cubierta aguja. (1,3,4)
<i>Aranesp 15 mcg jer</i>	darbopoetina alfa	SI.Cubierta aguja.. (1,3,4)
<i>Aranesp 20 mcg jer</i>	darbopoetina alfa	SI.Cubierta aguja.. (1,3,4)
<i>Aranesp 30 mcg jer</i>	darbopoetina alfa	SI.Cubierta aguja.. (1,3,4)
<i>Aranesp 40 mcg jer</i>	darbopoetina alfa	SI.Cubierta aguja. (1,3,4)
<i>Aranesp 50 mcg jer</i>	darbopoetina alfa	SI.Cubierta aguja. (1,3,4)



ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA	PRINCIPIO ACTIVO	CONTENIDO EN LATEX
<i>Aranesp 60 mcg jer</i>	darbopoetina alfa	SI.Cubierta aguja. (1,3,4)
<i>Aranesp 80 mcg jer</i>	darbopoetina alfa	SI.Cubierta aguja. (1,3,4)
<i>Aranesp 100 mcg jer</i>	darbopoetina alfa	SI (1,4)
<i>Arixtra 2.5 mg jer 0.5 ml</i>	fondaparinux	SI. Protector de aguja(3) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Augmentine 500/50 mg iv</i>	amoxicilina + clavulanico	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Augmentine 1g/200 mg iv</i>	amoxicilina + clavulanico	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Augmentine 2 g/200 mg iv</i>	amoxicilina + clavulanico	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Avastin 400 mg vial</i>	bevacizumab	NO(3,Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Avastin 100 mg vial</i>	bevacizumab	NO(3,Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Avonex 30 mcg/0.5 ml</i>	interferon b-1 ^a	NO(1,2,3,Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Beriate-p 1000 vial</i>	factor VIII	NO(3)
<i>Beriner-t-p 500 UI vial</i>	C1 inactivador	NO(3,1)
<i>Betaferon vial polvo+ jeringa</i>	interferon beta 1B	Informacion no disponible (3); SI (1)
<i>Betamaz 1 g vial</i>	sulbactan	NO (2)
<i>Biocoryl 1 g vial</i>	procainamida	NO (2, 3)
<i>Bleomicina 15 mg iny</i>	bleomicina	NO(1,2 ,3)
<i>Botox 100 UI vial</i>	toxina botulínica tipo a	NO(3)
<i>Caelyx 20 mg vial</i>	doxorubicina liposomal	NO(1,2,3)
<i>Cancidas 50 mg vial</i>	caspopfungina	NO(3)
<i>Cancidas 70 mg vial</i>	caspopfungina	NO(3)
<i>Carboplatino 10 mg/ml sol iny Teva</i>	carboplatino	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Ceftriaxona 1 g im vial</i>	ceftriaxona	NO(2)
<i>Celestone Cronodose 2 ml vial</i>	betametasona (acetato + fosfato disódico)	NO(1,2,3)
<i>Cellcept 500 mg vial</i>	micofenolato de mofetilo	NO(3,Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Cellcept capsulas</i>	micofenolato de mofetilo	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Cellcept comprimidos</i>	micofenolato de mofetilo	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Celoftal oftálmico® 1,5 ml</i>	hidroxipropilmetilcelulosal	NO(3)
<i>Cernevit vial</i>	vitaminas	NO(2,3)
<i>Cetrotide 0.25 vial+ jer</i>	cetrorelix	NO (Consulta laboratorio 11/2010)



ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA	PRINCIPIO ACTIVO	CONTENIDO EN LATEX
Chiroflu	Virus de la gripe (fraccionados, inactivados)	SI (embolo de la jeringa). Aunque no se ha detectado látex de caucho natural en el tapón de la punta de la jeringa, no se ha establecido la seguridad de su uso en personas sensibles al látex.
Chiromas	Antígenos de superficie de virus de la gripe (hemaglutinina y neuraminidasa), con adyuvante MF59C.1.	SI (embolo de la jeringa). Aunque no se ha detectado látex de caucho natural en el tapón de la punta de la jeringa, no se ha establecido la seguridad de su uso en personas sensibles al látex.
Cisplatino 100 mg/100 ml vial	cisplatino	NO(3)
Citarabina 500 mg iny	citarabina	NO(3)
Clexane 20 mg jer 0.2 ml	enoxaparina	NO(3)
Clexane 40 mg 0.4 ml	enoxaparina	NO(3) SI(1,2)
Clexane 60 mg 0.6 ml	enoxaparina	NO(3) SI(1,2)
Clexane 80 mg 0.8 ml	enoxaparina	NO(3) SI(1,2)
Cloxacilina 1g vial	cloxacilina	NO(3)
Copaxone 20 mcg jer pret	glatiramero acetato	NO(3)
Cubicin 500 mg vial 10 ml	daptomicina	NO(3)
Cyanokit 2.5 mg vial	hidroxicobalamina	NO(3)
Cymevene 500 mg vial	Ganciclovir	NO(1,2,3) (Consulta laboratorio 11/2010)
Dacarbacina 1000 mg vial	dacarbacina	NO(3)
Daunoblastina 20 mg vial	daunoblastina	NO(3)
Decapeptyl mensual 3.75 mg vial + amp	triptorelina	SI (Tapón vial 3% de caucho natural seco)(3)
Depakine 400 mg vial	valproico acido	NO (1)
Desferin 0.5 g vial	deferoxamina	NO(2,3)
Diflucan iv 2 mg/ml 100 ml iny	fluconazol	NO(2,3)
Diftavax TD 0.5 ml	Vacuna tétanos-Difteria	NO(3)
Doxurrubicina 50 mg vial 25 ml	adriamicina o doxorrubicina	SI(2)
Dysport 500 U vial	toxina botulínica tipo a	NO(3)
Eloxatin 100 mg vial 20 ml	oxaliplatino	NO(3,1)
Eloxatin 50 mg vial 10 ml	oxaliplatino	NO (1)
Enbrel 25 mg jer prec	etanercept	SI (Capuchón aguja) (3,4)
Enbrel 50 mg jer prec	etanercept	SI(Capuchón aguja)(3,4)



ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA	PRINCIPIO ACTIVO	CONTENIDO EN LATEX
<i>Engerix-B 20 mcg adultos jer</i>	virus HB(antígeno superficie)	SI (émbolo jeringa)(1,2,3).(Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Engerix-B 10 mcg infantil jer</i>	virus HB(antígeno superficie)	SI (émbolo aguja) (1,2,3) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Epirrubicina 100 mg vial 50 ml Hospira</i>	epirrubicina	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Epopen 1000 UI jer 0.5 ml</i>	epoetina alfa	SI (Funda aguja)(1)
<i>Epopen 2000 UI jer 0.5 ml</i>	epoetina alfa	SI (Funda aguja)(1)
<i>Epopen 10000 UI jer 1 ml</i>	epoetina alfa	SI (Funda aguja)(1,2)
<i>Eporex 1000 UI jer 0.5 ml</i>	epoetina alfa	SI (Cubierta aguja)(2)
<i>Eporex 2000 UI jer 0.5 ml</i>	epoetina alfa	SI(Capucho aguja)(2,3)
<i>Eporex 3000 UI jer 0.3 ml</i>	epoetina alfa	SI(Capucho aguja)(2,3)
<i>Eporex 4000 UI jer 0.4 ml</i>	epoetina alfa	SI(Capucho aguja)(2,3)
<i>Eporex 40000 UI jer</i>	epoetina alfa	SI(Capucho aguja)(3)
<i>Erbitux 100 mg vial 20 ml</i>	cetuximab	NO(3) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Esmeron 10 mg/ml vial 5 ml</i>	rocuronio	NO(3,4)
<i>Extavia 0.3 mg 250 mcg/ ml</i>	interferon beta-1b	NO(3)
<i>Fasturtec 1.5 mg vial 1 ml</i>	rasburicasa	NO(3)
<i>Fenilefrina 0.1 % vial 5 ml</i>	fenilefrina clorhidrato	NO(3)
<i>Fibrilin 20 UI/ml vial 3 ml</i>	heparina	NO(3)
<i>Flagyl 1500 mg viaflo 300 ml</i>	metronidazol	NO (1)
<i>Flagyl 500 mg viaflo 100 ml</i>	metronidazol	NO(1,2)
<i>Flebogamma iv 10 g liq</i>	inmunoglobulina humana inespecífica	NO(1,2)
<i>Flebogamma iv 2.5 g liq</i>	inmunoglobulina humana inespecífica	NO(1,2)
<i>Flebogamma iv 5 g liq</i>	inmunoglobulina humana inespecífica	NO(1,2)
<i>Flolan 500 mcg vial</i>	epoprostenol sodio	NO(3)
<i>Fludarabina 25 mg/ml vial Teva</i>	fludarabina	NO(Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Flumil antidoto 20 % vial</i>	acetilcisteina(antidoto)	NO(3)
<i>Fluoro uracil 5000 mg vial</i>	fluorouracilo	NO(3)
<i>Fortecortin 4 mg</i>	Dexametasona fosfato	No (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Fortecortin 40 mg</i>	Dexametasona fosfato	No (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Foscavir 6 g 250 ml</i>	foscarnet	NO(1,2,3)



ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA	PRINCIPIO ACTIVO	CONTENIDO EN LATEX
<i>Fosfocina iv 1g iny</i>	fosfomicina	NO(3)
<i>Fraxiparina forte 0.6 ml jer</i>	nadroparina	SI (4,Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Fungizona 50 mg vial</i>	anfotericina b	NO(3)
<i>Fuzeon 90 mg/ml vial</i>	enfuvirtida	NO(3,4,Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Gammaglob antih-b adul 5 ml</i>	inmunoglobulina humana antihepatitis b	NO(2,3)
<i>Gammaglob antih-b infa 3 ml</i>	inmunoglobulina humana antihepatitis b	NO(2,3)
<i>Gammaglob antit 500 UI</i>	inmunoglobulina antitetánica	NO(3)
<i>Gemzar 1000 mg vial</i>	gemcitabina	NO(3) SI (1,2)
<i>Genotonorm miniquick 0.6 mg vial</i>	somatropina	NO(3)
<i>Genotonorm miniquick 1.4 mg jer</i>	somatropina	NO(3)
<i>Genoxal 1g vial</i>	ciclofosfamida	NO(3)
<i>Gentamicina 240 mg prediluida bbraun</i>	gentamicina	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Gentamicina 80 mg vial bbraun</i>	gentamicina	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Gentamicina 80 mg prediluida bbraun</i>	gentamicina	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Glucagon-Gen hypokit 1 mg iny</i>	glucagon	SI (2)
<i>Glypressin 1 mg vial</i>	terlipresina acetato	NO(3)
<i>Gobemicina 1 g iny</i>	ampicilina	NO(1,2,3)
<i>Gonal F 300 UI/ 0.5 ml pluma prec</i>	folitropina alfa	No (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Gonal F 450 UI/ 0.75 ml pluma prec</i>	folitropina alfa	No (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Gonal F 900 UI/ 1.5 ml pluma prec</i>	folitropina alfa	No (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Haemate-p 1000 UI vial</i>	factor VIII(factor Von Willebrand)	NO(1,2,3,4)
<i>Haemate-p 500 UI vial</i>	factor VIII(factor Von Willebrand)	NO(1,2,3,4)
<i>Haemocompletan 1 g vial</i>	fibrinogeno humano	NO(3,1)
<i>Havrix 1440 UI jer</i>	virus hepatitis a inactivados	SI (embolo jeringa precargada)(3,1) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Havrix 720 UI jer (infantil)</i>	virus hepatitis a inactivados	SI (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Herceptin 150 mg vial</i>	trastuzumab	NO(2,3) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Hexabrik 320 mg/ml (omnitrast)</i>	meglumina ioxaglato	NO(2,3)
<i>Hiberix 10 mcg vial</i>	Haemophilus influenzae tipo b	SI (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Humira 40 mg jer</i>	adalimumab	SI(Tapa aguja)(3),4



ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA	PRINCIPIO ACTIVO	CONTENIDO EN LATEX
Humira 40 mg pluma prec	adalimumab	SI(Tapa aguja)(3,4)
Hycamtin 4 mg vial	topotecan	NO (3) (Consulta laboratorio 11 / 2010)
Hyperlite 75 ml vial	electrolitos	NO(3)
Imigran 6 mg jer	sumatriptan	SI(2) (Consulta laboratorio)
Immu-cyst BCG 81 mg vial	mycobacterium bovis	SI (1)
Imurel 50 mg vial	azatioprina	NO(2,3)
Inacid 1 mg vial	indometacina	NO(2)
Inibsacain 0.25 % plus c/a	bupivacaina + adrenalina	NO(3)
Inibsacain 0.5 % plus c/a	bupivacaina + adrenalina	NO(3)
Invanz 1 g vial	ertapenem	NO(3)
Inyesprin 900 mg vial	acetilsalicilato de lisina	NO(1,2,3)
Irinotecan 100 mg vial 5 ml Hospira	irinotecan	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
Irinotecan 40 mg vial 2 ml Hospira	irinotecan	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
Kepra 100 mg/ml vial	levetiracetam	NO(3)
Ketolar 50 mg vial	ketamina	NO(3,1)
Klacid 500 mg vial	Claritromicina	SI (2)
Konakion amp	Fitomenadiona (Vitamina K)	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
Lantus optiset pluma	insulina prolongada	NO(3)
Levothroid 500 mg vial	levotiroxina sodica	NO(2,3)
Lucentis 10 mg /ml vial	ranibizumab	NO(3)
Mabthera 100 mg vial	rituximab	NO(1,2,3) (Consulta laboratorio)
Mabthera 500 mg vial	rituximab	NO(1,2,3) (Consulta laboratorio)
Macugen 0.3 mg jer prec	pegatanib	SI(Capuchón aguja)(3)
Maxipime 2 g iny	cefepime	NO (1,2,3)
Mencevax 135 vial	neisseria meningitidis tipo A,C,Y y W	SI (1) (Consulta laboratoio 11/ 2010)
Meropenem 1 g vial	meropenem	NO (2,3)
Metalyse 10.000 U vial	tenecteplasa	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
Metalyse 8.000 U vial	tenecteplasa	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
Mitomicyn-c 10 mg vial	mitomicina	NO(3) SI (2)



ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA	PRINCIPIO ACTIVO	CONTENIDO EN LATEX
<i>Mitomycin-c 2 mg vial</i>	mitomicina	NO(3) SI(2)
<i>Mustargen 10 mg vial</i>	Clormetina	SI(2)
<i>Myocet 50 mg vial</i>	doxorrubicina liposomal	NO(3)
<i>Navelbine 50 mg vial</i>	vinorelbina	NO (2,3)
<i>Neorecormon 1000 UI jer</i>	epoetina beta	SI (10 % latex capuchón jeringa precargada) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Neorecormon 2000 UI jer</i>	epoetina beta	SI (10 % latex capuchón jeringa precargada) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Neorecormon 3000 UI jer</i>	epoetina beta	SI (10 % latex capuchón jeringa precargada) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Neorecormon 4000 UI jer</i>	epoetina beta	SI (10 % latex capuchón jeringa precargada) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Neorecormon 5000 UI jer</i>	epoetina beta	SI (10 % latex capuchón jeringa precargada) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Neorecormon 6000 UI jer</i>	epoetina beta	SI (10 % latex capuchón jeringa precargada) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Neorecormon 10000 UI jer</i>	epoetina beta	SI (10 % latex capuchón jeringa precargada) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Neupogen 30 300 mcg jer</i>	filgrastim	SI(cubierta aguja)(1,2,3)
<i>Nimbex forte 5 mg/ml vial</i>	cisatracurio besilato	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Nipent 10 mg vial</i>	pentostatina	NO(1,2,3)
<i>Nitroprusiat 50 mg vial</i>	nitroprusiato sodico	NO(1,2,3)
<i>Norcuron 10 mg vial</i>	vecuronio bromuro	NO(3)
<i>Norditroprin simplex 15 mg cart</i>	somatropina	NO (3)
<i>Optiray 320 ultraject 125 ml jer</i>	ioversol	NO(3,4) SI(2)
<i>Osigraft 3.5 mg vial</i>	eptoterminalfa	NO(3)
<i>Ovitrelle 250 mcg jer prec</i>	HCG	Si. Capuchón protector interno de aguja de la jeringa (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Paclitaxel 6 mg/ml vial 50 ml TEVA</i>	paclitaxel	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Pantoprazol 40 mg vial</i>	pantoprazol	NO(3) (Combino Pharm)
<i>Pegasys 135 mcg jer prec</i>	interferon alfa-2a pegilado	NO(3) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Pegasys 180 mcg jer prec</i>	interferon alfa-2a pegilado	NO(3) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Peg-Introna 50 mg pluma prec</i>	interferon alfa-2b pegilado	NO(3,1)
<i>Peg-Introna 80 mg pluma prec</i>	interferon alfa-2b pegilado	NO(3,1)
<i>Peg-Introna 100 mg pluma prec</i>	interferon alfa-2b pegilado	NO(3,1)
<i>Peg-Introna 120 mg pluma prec</i>	interferon alfa-2b pegilado	NO(3,1)
<i>Peg-Introna 150 mg pluma prec</i>	interferon alfa-2b pegilado	NO(3)



ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA	PRINCIPIO ACTIVO	CONTENIDO EN LATEX
<i>Perfagan 1 g vial</i>	paracetamol	NO(2,3)
<i>Plenigraf 100 ml vial</i>	amidotrizoico acido	NO(2,3)
<i>Pneumo-23 0.5 ml vial</i>	vacuna pneumococo	NO(3) SI(2)
<i>Pralifan 10 ml vial 5 ml</i>	mitoxantrona	NO(2,3)
<i>Procrin 14 mg vial 2.8 ml</i>	leuprorelina acetato	NO(3) SI (2)
<i>Propofol 1% vial 50 ml</i>	propofol	que presentación es 1
<i>Propofol-Lipuro 2 % vial</i>	propofol	NO(3)
<i>Propofol-Lipuro 1 % vial</i>	propofol	NO(3)
<i>Prothromplex 600 UI vial</i>	factor II,VII,IX y X	NO(3)
<i>Pulmozyme 2,5 mg amp</i>	Dornasa alfa	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Rebif 22 mcg jer prec</i>	interferon beta-1 ^a	NO(2,3) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Rebif 44 mcg jer prec</i>	interferon beta-1 ^a	NO(3) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Refludin 50 mg vial</i>	lepirudina	NO(3)
<i>Retrovir 200 mg 10 ml vial</i>	zidovudina	SI (2)
<i>Rifaldin 600 mg inyec</i>	rifampicina	NO(2,3)
<i>Rivotril 1 mg amp</i>	Clonazepam	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Saizen 8 mg vial</i>	somatropina	NO(3) (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Sandostatin Lar 10 mg vial</i>	octreotido	SI (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Sandostatin Lar 20 mg vial</i>	octreotido	SI (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Seguril 20 mg amp</i>	furosemda	NO(3)
<i>Seguril 250 mg amp</i>	furosemda	NO(3)
<i>Simdax 2.5 mg/ml vial</i>	levosimendan	NO(3)
<i>Soltrim 800/160 iny</i>	trimetoprim+ sulfametoxazol	NO(1,2,3)
<i>Somavert 20 mg vial</i>	pegvisomant	NO(3)
<i>Somonal 3 mg vial</i>	somatostatina	NO(2)
<i>Survanta 200 mg vial 8 ml</i>	surfactante pulmonar bovino	NO (2,3)
<i>Synagis 100 mg vial</i>	palivizumab	NO(3)
<i>Synagis 50 mg vial</i>	palivizumab	NO(3)
<i>Targocid 200 mg iny</i>	teicoplanina	NO(2)



ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA	PRINCIPIO ACTIVO	CONTENIDO EN LATEX
<i>Targocid 400 mg iny</i>	teicoplanina	NO(1,2,3)
<i>Tavanic 500 mg vial</i>	levofloxacino	NO(2,3)
<i>Taxotere 20 mg vial</i>	docetaxel	NO(1,2)
<i>Taxotere 80 mg vial</i>	docetaxel	NO(1,2,3)
<i>Thyrogen 0.9 mg vial</i>	tirotrófina alfa	NO(3)
<i>Tienam 500 mg vial</i>	imipenen-cilastatina	SI (Tapón)(1) NO(2,3)
<i>Timoglobulina 25 mg vial</i>	Inmunoglobulina antitimocítica de conejo	NO(3)
<i>Tiobarbital 0.5 g vial</i>	tiopental sodico	NO(2,3)
<i>Tissucol-duo 2 ml jer</i>	factores coagulación asociados	NO(3)
<i>Tomudex 2 mg vial</i>	raltitrexed	NO(2,3)
<i>Tranxilium 50 mg vial</i>	clorazepato dipotasico	NO(1,2)
<i>Tronoxal 1 g vial</i>	ifosfamida	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Tuberculina PPD Evans 2 UT/0,1ml</i>	tuberculina	NO(3)
<i>Tygacil 50 mg vial</i>	tigeciclina	NO(3)
<i>Typherix 25 mcg jer prec</i>	polisacarido capsular VI purf salmonella	SI (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Tysabri 300 mg vial</i>	natalizumab	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Ultiva 2 mg vial</i>	remifentanilo clorhidrato	NO (1)(Consulta laboratorio 11/2011)
<i>Ultiva 2 mg vial</i>	remifentanilo clorhidrato	NO (Consulta laboratorio 11/2011)
<i>Urbason 8 mg vial</i>	metilprednisolona	NO(3)
<i>Urbason 20 mg vial</i>	metilprednisolona	NO(3)
<i>Urbason 40 mg vial</i>	metilprednisolona	NO(3)
<i>Urokinase 100.000 UI vial</i>	urokinasa	NO(2,3)
<i>Vfend 200 mg vial</i>	voriconazol	NO(3)
<i>Vidaza 100 mg vial</i>	azacitidina	NO(3)
<i>Vinblastina 10 mg vial</i>	vinblastina	SI(1)
<i>Vincrisul 1 mg vial</i>	vincristina	SI(1,2)
<i>Vistide 375 mg vial</i>	cidofovir	NO(3)
<i>Xigris 20 mg vial</i>	drotecogina alfa activada	NO(3)
<i>Xigris 5 mg vial</i>	drotecogina alfa activada	NO(3)



ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA	PRINCIPIO ACTIVO	CONTENIDO EN LATEX
<i>Xolair 150 mg vial</i>	omalizumab	NO(3,4)
<i>Yondelis 0.25 mg vial</i>	trabectedin T-743	NO(3)
<i>Yondelis 1 mg vial</i>	trabectedin T-743	NO(3)
<i>Zavedos 10 mg vial</i>	idarrubicina	NO(3)
<i>Zemplar 5 mcg/ml vial</i>	paricalcitril	NO(3)
<i>Zitromax 500 mg vial</i>	azitromicina	NO(3)
<i>Zofran 8 mg amp</i>	ondansetron	NO (Consulta laboratorio 11/2010)
<i>Zometa 4 mg vial</i>	acido zolendronico	NO(3)
<i>Zyprexa 10 mg vial</i>	olanzapina	NO(3)

Bibliografía:

- 1- Medicamentos que contienen látex: una información necesaria para la guía farmacoterapéutica. Farm Hosp Vol. 26. Nº 4, pp 234-244, 2002
- 2- Protocolo de adecuación hospitalaria al paciente alérgico al látex. Andreu JM. Consorci Hospital General Universitari Valencia. Disponible en:
http://chguv.san.gva.es/Inicio/ServiciosSalud/ServiciosHospitalarios/AnestRea/Documents/ProtocoloAlergiaLatexAvanzado_181005.pdf [acceso:10/2010]
- 3- Pintor R. Tablas de medicamentos. En protocolo general de paciente alérgico al látex. Hospital Ramón y Cajal. Version 1 de Enero de 2010
- 4- Fichas técnicas AGEMED (<https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=buscar>). Revisado en Julio 2011