Gerencia de Atención Integrada Alcázar de San Juan

sescam

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUÍDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
(no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Abacavir	Kivexa 600/300mg comp	2		Administrar con guante simple
	Trizivir 300/150/300mg comp	2		Administrar con guante simple
	Triumeq 50/600/300mg comp	2		Administrar con guante simple
	Ziagen 300mg comp	2		Administrar con guante simple
	Ziagen 20mg/ml sol oral	2		Administrar con doble guante y bata*
Abiraterona	Zytiga 500mg comp	1		Administrar con guante simple
Acenocumarol	Sintron 1mg comp	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Afatinib	Giotrif 20mg,30mg, 40mg comp	1		Administrar con guante simple
Aflibercept	Eylea 40mg/ml iny	1		Administrar con doble guante y bata**
Ambrisentan	Volibris 5mg;10mg comp	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Azatioprina	Imurel 50mg comp	2	**SI**	Administrar con guante simple
	FM- azatioprina 10mg/ml jarabe	2	**SI**	Administrar con doble guante y bata*
Axitinib	Inlyta 50mg comp	1		Administrar con guante simple
Bosentan	Bosentan 125mg comp	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	FM-Bosentan 6,25mg/ml jarabe	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata*
Cabergolina	Dostinex 0,5mg comp	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Capecitabina	Capecitabina 150mg; 500mg comp	1		Administrar con guante simple
Carbamazepina	Tegretol 200mg comp	2	**SI**	Administrar con guante simple
	FM-Carbamazepina 40mg/ml jarabe	2	**SI**	Administrar con doble guante y bata*
Ciclosporina	Sandimum 25mg; 50mg caps	2	**SI**	Administrar con guante simple
	MNI-Sandimum neoral 100mg/ml solución oral	2	**SI**	Administrar con doble guante y bata*
	Sandimum 50mg amp	2	**SI**	Preparar y administrar con doble guante y bata**
Clonazepam	Rivotril 2mg comp	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	Rivotril 2,5mg/ml gotas orales	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata*

FM: Fórmula magistral; ; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluído en guía; PE: Prescripción electrónica.
* Utilizar protección ocular e inhalatoria si se administra por sonda o el paciente no colabora. ** Utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUÍDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
(no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Clonazepam	Rivotril 1mg/ml amp	3	**SI**	Si riesgo reproductivo preparar y administrar con doble guante y bata**
Colchicina	Colchicina 0,5mg; 1mg comp	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Crizotinib	Xalkori 200mg; 250mg caps	1		Administrar con guante simple
Dabrafenib	Tafinlar 75mg caps	1		Administrar con guante simple
Dasatinib	Sprycel 20mg; 50mg; 70mg comp	1		Administrar con guante simple
Dinoprostona	Propess 10mg comp vag	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata
Efavirenz	Efavirenz 600mg comp	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	Atripla 600/200/245mg comp rec	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Entecavir	Baraclude 0,5mg; 1mg comp	2		Administrar con guante simple
	MNI- Baraclude 0,05mg/ml sol oral	2		Administrar con doble guante y bata*
Erlotinib	Tarceva 25mg; 100mg; 150mg comp	1		Administrar con guante simple
Espironolactona	Aldactone 25mg; 100mg comp	2	**SI**	Administrar con guante simple
	FM-Espironolactona 10mg/ml	2	**SI**	Administrar con doble guante y bata*
	FM-Espironolactona 1mg/ml	2	**SI**	Administrar con doble guante y bata*
Etopósido	Vepesid 50mg; 100mg caps	1		Administrar con guante simple
	FM-Etopósido 10mg/ml sol oral	1		Administrar con doble guante y bata*
Everólimus	Afinitor 10mg comp	1		Administrar con guante simple
	Certican 0,25mg; 0,5mg; 0,75mg; 1mg comp	1		Administrar con guante simple
Fenitoína	Epanutin 100mg caps	2	**SI**	Administrar con guante simple
	Fenitoina 250 mg vial	2	**SI**	Preparar y administrar con doble guante y bata**
	Fenitoína 100mg, 250mg amp	2	**SI**	Preparar y administrar con doble guante y bata**
	MNI-Epanutin 6mg/ml	2	**SI**	Administrar con doble guante y bata
Fenoxibenzamida	Dibenyline 10mg caps	2		Administrar con guante simple

FM: Fórmula magistral; ; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluído en guía; PE: Prescripción electrónica.
* Utilizar protección ocular e inhalatoria si se administra por sonda o el paciente no colabora. ** Utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUÍDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
(no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Fingolimod	Gilenya 0,5mg caps	2		Administrar con guante simple
Fluconazol	Diflucan 100mg caps	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	Diflucan 1mg/ml susp oral	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata*
Fluconazol	Fluconazol 2mg/ml vial	3	**SI**	Si riesgo reproductivo preparar y administrar con doble guante y bata**
Ganciclovir	Cymenvene 500mg vial	2	**SI**	Administrar con doble guante y bata**
Ganirelix	Orgalutran 0,25mg jer prec	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata**
Gefitinib	Iressa 250mg comp	FT		Administrar con guante simple
Gonadotrofina coriónica	Ovitrelle 250mcg pluma prec	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata**
Hidroxicarbamida/ Hidroxiurea	Hydrea 500mg caps	1	**SI**	Administrar con guante simple
	FM-Hidroxicarbamida 40mg/ml jarabe	1	**SI**	Administrar con doble guante y bata*
Imatinib	Glivec 100mg, 400mg caps	1		Administrar con guante simple
	Imatinib 400mg comp	1		Administrar con guante simple
lenalidomida	Revlimid 5mg; 10mg; 15mg; 20mg; 25mg caps	2		Administrar con guante simple
Megestrol	Borea 160mg comp	1	**SI**	Administrar con guante simple
	MNI-Maygace altas dosis 200mg/ml jarabe	1	**SI**	Administrar con doble guante y bata*
Mercaptopurina	Puri-Nethol 50mg comp	1		Administrar con guante simple
Micofenolato de mofetilo	Myfenax 250mg caps; 500mg comp	2		Administrar con guante simple
	Cellcept 1g/5ml susp oral	2		Administrar con doble guante y bata*
Micofenólico sódico	Myfortic 180mg comp	2		Administrar con guante simple
Misoprostol	Misofar 200mg comp vaginal	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata

FM: Fórmula magistral; ; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluído en guía; PE: Prescripción electrónica.
* Utilizar protección ocular e inhalatoria si se administra por sonda o el paciente no colabora. ** Utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUÍDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
(no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Nafarelin	Synarel 200mcg puls inh	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante, bata, protección ocular y respiratoria.
Nevirapina	Viramune 400mg comp	2		Administrar con guante simple
	MNI-Viramune 50 mg/5ml susp oral	2		Administrar con doble guante y bata*
Nilotinib	Tasigna 150mg caps	1		Administrar con guante simple
Nintedanib	Ofev 150mg caps	FT		Administrar con guante simple
Olaparib	Lynparza 50mg	1		Administrar con guante simple
Oxcarbazepina	Trileptal 300mg comp	2	**SI**	Administrar con guante simple
	MNI-Trileptal 60mg/ml jarabe	2	**SI**	Administrar con doble guante y bata*
Oxitocina	Syntocinon 10UI amp	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata**
Paliperidona	Xeplion 100mg; 150mg jer prec	2		Administrar con doble guante y bata**
Paroxetina	Seroxat 20mg comp	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	MNI-Daparox 33,1 mg/ml gotas orales	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata*
Pazopanib	Votrient 400mg comp	1		Administrar con guante simple
Pomalidomida	Imnovid 3mg; 4mg comp	1		Administrar con guante simple
Procarbazina	Natulan 50mg caps	1		Administrar con guante simple
Propiltiouracilo	Propycil 50mg comp	2		Administrar con guante simple
Regorafenib	Stivarga 40mg comp	1		Administrar con guante simple
Ribavirina	Ribavirina 200mg caps	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	MNI-Rebetol 40mg/ml sol oral	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata*
Risperidona	Risperidona 1mg, 3mg comp	2	**SI**	Administrar con guante simple
	Risperdal 1mg/ml sol oral	2	**SI**	Administrar con doble guante y bata*
Sorafenib	Nexavar 200mg caps	1		Administrar con guante simple
Sunitinib	Sutent 12,5mg; 25mg; 50mg caps	1		Administrar con guante simple

FM: Fórmula magistral; ; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluído en guía; PE: Prescripción electrónica.
* Utilizar protección ocular e inhalatoria si se administra por sonda o el paciente no colabora. ** Utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUÍDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
(no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Tacrólimus	Adoport 0,5mg; 1mg; 5mg caps Advagraf 5mg caps Prograff 0,5mg; 1mg caps	2		Administrar con guante simple
	FM-Tacrólimus 0,5mg/ml susp oral	2		Administrar con doble guante y bata*
Talidomida	Thalidomid 50mg caps	2		Administrar con guante simple
Tamoxifeno	Tamoxifeno 10mg comp	1	**SI**	Administrar con guante simple
Temozolamida	Temodal 5mg; 20mg; 100mg; 140mg comp	1		Administrar con guante simple
	FM-Temozolamida 10 mg/ml susp oral	1		Administrar con doble guante y bata*
Teriflunomida	Auvagio 14mg comp	2		Administrar con guante simple
Tiamazol	Tirodril 5mg comp	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Trametenib	Trametenib 2mg comp	1		Administrar con guante simple
Tretinoin	Vesanoid 10mg caps	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Triptorelina	Decapeptyl 0,1mg; 3,75mg vial+jer	1		Administrar con doble guante y bata**
Valganciclovir	Valganciclovir 450mg comp	2	**SI**	Administrar con guante simple
	MNI-Valcyte 50mg/ml sol oral	2	**SI**	Administrar con doble guante y bata*
Valproico, ácido	Depakine 200mg; 500mg comp	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	Depakine 200mg/ml sol oral	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata*
	Depakine 400mg vial	3	**SI**	Si riesgo reproductivo preparar y administrar con doble guante y bata**
Voriconazol	Vfend 200mg comp	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	MNI-Vfend 40mg/ml suspensión oral	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata*

FM: Fórmula magistral; ; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluído en guía; PE: Prescripción electrónica.
* Utilizar protección ocular e inhalatoria si se administra por sonda o el paciente no colabora. ** Utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUÍDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
(no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Voriconazol	Vfend 200mg vial	3	**SI**	Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata**
Zidovudina	Trizivir 300/150/300mg comp Combivir 150/300mg comp	2		Administrar con guante simple
	Zidovudina 10mg/ml sol oral	2		Administrar con doble guante y bata*
	Zidovudina 2mg/ml bolsa perfusión	2		Administrar con doble guante y bata**
Zoledrónico, ácido	Zoledrónico, ácido 4mg bolsa perfusión	3	**SI**	Si riesgo reproductivo preparar y administrar con doble guante y bata**

FM: Fórmula magistral; ; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluído en guía; PE: Prescripción electrónica.
* Utilizar protección ocular e inhalatoria si se administra por sonda o el paciente no colabora. ** Utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.