

UNIDAD DEL DOLOR AGUDO

PROTOCOLO	1	2	3	4	5
VÍA DE ADMINISTRACIÓN	Epidural	Epidural	Endovenosa	Endovenosa	Endovenosa
PC/PCA	PC (Infusor 5 ml/h) PCA (SF 500 ml)	PC (Infusor 5 ml/h) PCA (SF 500 ml)	PC (Infusor 2 ml/h) PCA (SF 100 ml)	PC (Infusor 2 ml/h) PCA (SF 100 ml)	PC (Infusor 2 ml/h) PCA (SF 100 ml)
COMPOSICIÓN	Bupivacaina 0.1%	Bupivacaina 0.1%	Tramadol 6 mg/ml	Tramadol 6 mg/ml	Morfina 0.3 mg/ml
		Fentanilo 2 mcg/ml	Ketorolaco 1.8 mg/ml	Metamizol 120 mg/ml	Droperidol 0.025 mg/ml
VOLUMEN TOTAL (ML)	500	500	100	100	100
ESTABILIDAD	180 días (Nevera)	1mes +10d (Nevera). Proteger de la luz	7 días (Tª ambiente) Proteger de la luz	7 días Proteger de la luz	14 días (Tª ambiente)
STOCK REA	No	Si (2 infusores)	No	No	No
PETICIÓN	A demanda: L-V antes de 9:30h; 12:30h)	PCA a demanda (Stok REA)	A demanda: L-V antes de 9:30h; 12:30h)	A demanda: L-V antes de 9:30h; 12:30h)	A demanda: L-V antes de 9:30h; 12:30h)

PETICIÓN A FARMACIA (Desde REA, UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN, UCL.):

- Infusores de INICIO/CONTINUACIÓN: 9:30h- **13:30h** (L-V).
- Infusores de INICIO/CONTINUACIÓN: 9:30h- **12:30h** (S, D y Festivos).

Para las nuevas prescripciones y las continuaciones de cualquier tipo de infusor (Nº1 al Nº5, **incluyendo Nº2**) se escaneará el protocolo de Anestesia al Servicio de Farmacia.

SI EL PROTOCOLO SE ESCANEA A FARMACIA FUERA DEL HORARIO ANTERIOR LA ELABORACIÓN SERÁ EN REA.

INFUSORES Nº 2 DE CONTINUACIÓN DE PLANTA, en cualquier día y a cualquier horario, se solicitarán a REA y se enviarán desde allí.