

## SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ECULIZUMAB

### DATOS DEL PACIENTE

Nº historia: \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_ años; Peso: \_\_\_\_\_

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

DIAGNÓSTICO: \_\_\_\_\_

### CRITERIOS DE USO

#### CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

- Enfermos con hipoplasia/aplasia o síndrome mielodisplásico a través de aspirado medular o biopsia medular.
- Pacientes con deficiencia del sistema del complemento
- Pacientes con TMO previo.
- Pacientes con infección bacteriana activa

Diagnóstico confirmado

- % Clones de HPN hematíes (CD59/CD55) -----
- % Clones de HPN granulocitos (CD16) .....
- % Clones de HPN monocitos (CD14).....
- LDH: con valores por encima de lo normal (normal 240-480 U/L).....
- Nº Transfusiones anuales
- Nº UCH

### POSOLOGIA Y DURACIÓN

**FASE INICIAL: 600 mg semanales (4 semanas).**  
**Fase inicial 5ª semana 900 mg semana**  
**FASE MANTENIMIENTO: 900 mg cada 15 días**

Fecha :

Dr.

Firma

## SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ECULIZUMAB

### SEGUIMIENTO

Nº de dosis	Hb	Reticul	DHL	Plaquetas	RT	Nº CHF	Cr	BT

### EPISODIOS CLÍNICOS:

- TROMBOSIS FECHA: .....
- INFECCIÓN FECHA: .....
- HEMOLISIS FECHA: .....

### REACCIONES ADVERSAS:

- Reacciones infusionales: Tipo: FECHA: .....
- Otras: ..... FECHA: .....

### CRITERIOS DE SUSPENSIÓN:

- Efectos adversos graves
- Evolución a aplasia o SMD
- Incremento de DHL progresivo y reiterativo no relacionado a episodios infecciosos y a pesar de tomar otras medidas como incrementar la dosis o acortar el periodo de administración
- Infección por meningococo u otro tipo de infección

### BIBLIOGRAFÍA:

1. Ficha técnica de eculizumab (Soliris®). [www.agemed.es](http://www.agemed.es)
2. Morado M, Subirá D et al. Hemoglobinuria paroxística nocturna: nuevos tratamientos y recomendaciones generales para su diagnóstico. Med Clin 2010;134:369-74.
3. Guía clínica para el diagnóstico y tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Grupo de trabajo de HPN de la SEHH; 2010..
4. Informe de evaluación de eculizumab (Soliris®) en la Hemoglobinuria paroxística nocturna. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Abril 2010.